

AUTOMATIC FILM CUTTING MACHINE

cuTex®
www.cutex.co.kr



TFC-310TPK

고속 센서 필름커팅기 (냉각): 디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~300 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 60mm L.): 400 pcs.

 **TAEWOO CO., LTD.**

B-501, Dosim Knowledge Industry Center 234 Deokso-ro, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 472-908 KOREA
TEL: +82 31 521-6904~7 FAX: +82 31 521-6908 **TEL (DIRECT CALL FROM OVERSEAS) : +82 31 521-6964**
E-mail : taewoo@cutex.co.kr Website : <http://www.cutex.co.kr>

AUTOMATIC CUTTING MACHINE (FILM)

The most precise, versatile, and durable cutting machines in the world.



HFC-310BL4

고속 센서 필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~300 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1 mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 265 pcs.



HFC-460BL4

고속 센서 필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~450 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1 mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 235 pcs.



TBC-552L

필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~220 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1 mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 19~28 pcs.



TFC-310TS4

고속 센서 필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~300 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1 mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 284 pcs.



TFC-460TS4

고속 센서 필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~450 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1 mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 270 pcs.



TBC-554L-double hanger

필름커팅기-2중 물걸이 (냉각):디스플레이 보호필름

Auto film cutting machine- double hanger (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~410 mm
소재 길이 (Mat. Length): 1 mm ~
생산성 1M 기준 (Pcs./Min. 1M L.): 19~28 pcs.



TFC-310TP

고속 센서 필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~300 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1 mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 272 pcs.



TFC-460TP

고속 센서 필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~450 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1 mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 240 pcs.



TBC-556L

필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

Auto film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~620 mm
소재 길이 (Mat. Length): 1 mm ~
생산성 1M 기준 (Pcs./Min. 1M L.): 19~29 pcs.



TFC-610TPS

고속 센서 필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~600 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 200 pcs.



TFC-850TPS

고속 센서 필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

High speed auto sensor film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~840 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 220 pcs.



TBC-850L

필름커팅기 (냉각):디스플레이 보호필름

Auto film cutting machine (COLD):
Display protection film

소재 폭 (Mat. Width): ~840 mm
소재 길이 (Mat. Length): 1 mm ~
생산성 1M 기준 (Pcs./Min. 1M L.): 19~29 pcs.

cuTex®

We are proud to be considered the world leader in cutting machines, and look forward to serving you.

AUTOMATIC RIBBON / VELCRO / WEBBING CUTTING MACHINE

cuTex®
www.cutex.co.kr



TBC-50UW

자동 웨빙 커팅기 (초음파): 웨빙, 안전벨트, 헬멧 턱끈

Auto webbing cutting machine (ULTRASONIC):
webbing, seat belt, Helmet chin strap

소재 폭 (Mat. Width): ~54mm (Seat belt: ~49mm)
소재 길이 (Mat. Length): 100mm~10M
생산성 1M 기준 (Pcs./Min. 1M L.): 20~27 pcs.



 **TAEWOO CO., LTD.**

B-501, Dosim Knowledge Industry Center 234 Deokso-ro, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 472-908 KOREA
TEL: +82 31 521-6904~7 FAX: +82 31 521-6908 TEL (DIRECT CALL FROM OVERSEAS) : +82 31 521-6964
E-mail : taewoo@cutex.co.kr Website : http://www.cutex.co.kr

AUTOMATIC CUTTING MACHINE (RIBBON / VELCRO / WEBBING)

The most precise, versatile, and durable cutting machines in the world.



TBC-50R

자동 벨크로 테이프 커팅기 (냉칼): 벨크로 테이프

Auto velcro tape cutting machine (COLD):
Velcro tape

소재 폭 (Mat. Width): R4~R18
소재 길이 (Mat. Length): 2 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 70~76 pcs.



TBC-52RT

자동 벨크로 테이프 커팅기 (냉칼): 벨크로 테이프

Auto velcro tape cutting machine (COLD):
velcro tape

소재 폭 (Mat. Width): R4~R18
소재 길이 (Mat. Length): 2 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 70~76 pcs.



TBC-53R

자동 벨크로 테이프 커팅기 (냉칼): 벨크로 테이프

Auto velcro tape cutting machine (COLD):
Velcro tape

소재 폭 (Mat. Width): R4~R31
소재 길이 (Mat. Length): 1 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 65~73 pcs.



TBC-55HX

자동 각도 커팅기 (열칼): 프린트 라벨, 리본, 얇은 웨빙

Auto angle cutting machine (HOT):
Woven label, thin webbing

소재 폭 (Mat. Width): straight ~65 mm
소재 길이 (Mat. Length): 50 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.):

94 / 95 / 94 / 80



TBC-55LHX (PLC)

자동 각도 커팅기 (열칼): 직조 라벨, 웨빙, 안전벨트

Auto angle cutting machine (HOT):
Woven label, webbing, seat belt

소재 폭 (Mat. Width): straight ~150 mm
소재 길이 (Mat. Length): 40 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 1M L.): 10~15 pcs.



TBC-50URI

자동 로터리 커팅기 (초음파): 직조 라벨, 웨빙, 안전벨트

Auto rotary cutting machine (ULTRASONIC):
Ribbon

소재 폭 (Mat. Width): straight ~42 mm
소재 길이 (Mat. Length): 140 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 1M L.): 30~55 pcs.



TBC-50LH (TBC-50LH/AIR)

자동 웨빙 커팅기 (열칼): 직조라벨, 웨빙, (안전벨트)

Auto webbing cutting machine (HOT):
Woven, webbing, (seat belt)

소재 폭 (Mat. Width): ~220 mm (~220 mm)
소재 길이 (Mat. Length): 30 mm~ (50 mm~)
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 1M L.): 18~26 pcs. (16~24 pcs.)



TBC-50LH/AIR (HOT COIL)

자동 웨빙 커팅기 (열선): 슬리빙 튜브

Auto sensor film cutting machine (COLD):
Braided sleeving

소재 폭 (Mat. Width): ~450 mm
소재 길이 (Mat. Length): 0.1 mm~10M
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 240 pcs.



TC-38A

자동 니트 테이프 커팅기 (냉칼): 튜브 원단

Auto knit tape cutting machine (COLD):
Tubular knit

소재 폭 (Mat. Width): straight ~110 mm
소재 길이 (Mat. Length): 1mm~
생산성 1분 기준 (Productivity /Min.): 68M



TR-PL

자동 펀치 드릴 (냉칼): 가죽 벨트

Auto punch drill (COLD): Leather belt

칼 날 지름 (knife dia.): Ø2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5



TR-3N

보빈 와인더

Auto bobbin winder

속도 (스피드): 2180 rpm



TFD-92AT

꼬임방지 피딩 머신: 고무밴드

Anti-twist feeding machine rubber band

cuTex®

We are proud to be considered the world leader in cutting machines, and look forward to serving you.

AUTOMATIC LABEL CUTTING MACHINE

cuTex®
www.cutex.co.kr



TBC-50EC

고무밴드용 자동 커팅기 (냉칼/컨베이어)

Auto cutting machine for Elastic band
(COLD/CONVEYOR)

소재 폭 (Mat. Width): ~74 mm (냉칼 COLD) / ~90 mm (열칼 HOT)

소재 길이 (Mat. Length): 1 mm~ (냉칼/열칼, COLD / HOT)

생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 95~115 pcs. (냉칼/열칼, COLD / HOT)



 **TAEWOO CO., LTD.**

B-501, Dosim Knowledge Industry Center 234 Deokso-ro, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 472-908 KOREA

TEL: +82 31 521-6904~7 FAX: +82 31 521-6908 TEL (DIRECT CALL FROM OVERSEAS) : +82 31 521-6964

E-mail : taewoo@cutex.co.kr Website : http://www.cutex.co.kr

AUTOMATIC CUTTING MACHINE (LABEL)

The most precise, versatile, and durable cutting machines in the world.



TBC-50S

자동 센서 커팅기 (냉칼):
프린트 라벨, 벨크로 테이프, 솔
Auto sensor cutting machine (COLD):
Printed label, velcro tape, fringe

소재 폭 (Mat. Width): ~100 mm
소재 길이 (Mat. Length): 1 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 110~140 pcs.



TBC-50SH

자동 센서 커팅기 (열칼):
프린트 라벨, 고무밴드, 우븐 라벨, 리본
Auto sensor cutting machine (HOT):
Printed label, rubber band, woven label, ribbon

소재 폭 (Mat. Width): ~90 mm
소재 길이 (Mat. Length): 1 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 95~115 pcs.



TBC-50C&H

TBC-50S와 TBC-50SH의 겸용
(냉칼/열칼)
A combination of TBC-50S and
TBC-50H (COLD/HOT)

소재 폭 (Mat. Width): ~74 mm (냉칼 COLD) / ~90 mm (열칼 HOT)
소재 길이 (Mat. Length): 1 mm~ (냉칼/열칼, COLD / HOT)
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 95~115 pcs. (냉칼/열칼, COLD / HOT)



TBC-55SK

자동 센서 커팅 / 적재기 (냉칼):
프린트 라벨, 종이 라벨, 면 라벨
Auto sensor cutting and stacking machine (COLD):
Printed label, paper label, cotton label

소재 폭 (Mat. Width): ~110 mm
소재 길이 (Mat. Length): 20 mm~150mm
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 110~140 pcs.



TBC-55SHK3

자동 센서 커팅 / 적재기 (열칼):
프린트 라벨, 우븐 라벨
Auto sensor cutting and stacking machine (HOT):
Printed label, woven label

소재 폭 (Mat. Width): ~55 mm
소재 길이 (Mat. Length): 40mm~145mm
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 100 pcs.



TBC-54SKM

자동 센서 마킹 / 커팅 / 적재기 (냉칼):
프린트 라벨, 종이 라벨, 면 라벨
Auto sensor marking, cutting and stacking
machine (COLD): Printed label, paper label, cotton label

소재 폭 (Mat. Width): ~70 mm
소재 길이 (Mat. Length): 20mm~150mm
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 120~140 pcs.



TBF-50S

자동 센서 커팅 / 폴딩 / 적재기 (냉칼):
프린트 라벨

Auto sensor cutting, folding and stacking
machine (COLD): Printed label

소재 폭 (Mat. Width): ~50 mm
소재 길이 (Mat. Length): 40mm~180mm
생산성 50>25mm 반접을 기준 (Pcs./Min. 50>25mm fold): 100 pcs.



TBF-50SH

자동 센서 커팅 / 폴딩 / 적재기 (열칼):
프린트 라벨

Auto sensor cutting, folding, and stacking
machine (HOT): Printed label

소재 폭 (Mat. Width): ~50 mm
소재 길이 (Mat. Length): 50mm~180mm
생산성 50>25mm 반접을 기준 (Pcs./Min. 50>25mm fold): 100 pcs.



TBC-50LHS

자동 센서 점선 / 센서 커팅 (열칼):
방수 세탁 라벨

Auto sensor perforating and cutting machine (HOT):
water proof printed label for laundry industries

소재 폭 (Mat. Width): 80~160 mm
소재 길이 (Mat. Length): 10mm~
생산성 12 mm 기준 (Pcs./Min. 12 mm L.): 77~85 pcs.



TUC-40SK2

자동 센서 커팅 / 적재기 (초음파):
프린트 라벨, 공단라벨

Auto sensor cutting and stacking
machine (ULTRASONIC): Printed label, satin label

소재 폭 (Mat. Width): 20~47 mm
소재 길이 (Mat. Length): 20mm~180mm
생산성 50mm 기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 370 pcs.



TUF-40S

자동 센서 커팅 / 폴딩 / 적재기 (초음파):
프린트 라벨, 공단라벨

Auto sensor cutting and stacking
machine (ULTRASONIC): Printed label, satin label

소재 폭 (Mat. Width): 20~47 mm
소재 길이 [반접] (Mat. Length [half fold]): 50[25]mm~180[90]mm
생산성 50mm 기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 370 pcs
생산성 100 > 50 mm 반접을 기준 (Pcs./Min. 100 > 50 mm fold):
100 pcs.



TUF-62

자동 센서 커팅 / 폴딩 / 적재기 (초음파):
프린트 라벨, 공단라벨

Auto sensor cutting, folding and stacking
machine (ULTRASONIC): Printed label, satin label

소재 폭 (Mat. Width): 20~47 mm
소재 길이 [반접] (Mat. Length [half fold]): 50[25]mm~230[115]mm
생산성 50mm 기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 220 pcs.
생산성 130 > 65 mm 반접을 기준 (Pcs./Min. 135 > 65 mm fold):
170 pcs.

cuTex®

We are proud to be considered the world leader in cutting machines, and look forward to serving you.

AUTOMATIC TUBING CUTTING MACHINE

cuTex®
www.cutex.co.kr



TBC-630TU (PLC)

자동 튜브커팅기 (냉칼): 경화 실리콘튜브, PVC, 소프트 우레탄튜브

Auto tubing cutting machine (COLD): Hard silicone tubing, PVC, soft urethane tubing

소재 폭 (Mat. ext. dia. (Ø)): 3~22 mm

소재 길이 (Mat. Length): 2 mm~

생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 60 pcs.



 **TAEWOO CO., LTD.**

B-501, Dosim Knowledge Industry Center 234 Deokso-ro, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 472-908 KOREA

TEL: +82 31 521-6904~7 FAX: +82 31 521-6908 TEL (DIRECT CALL FROM OVERSEAS) : +82 31 521-6964

E-mail : taewoo@cutex.co.kr Website : http://www.cutex.co.kr

AUTOMATIC CUTTING MACHINE (TUBING)

The most precise, versatile, and durable cutting machines in the world.

TBC-50TU

자동 튜브커팅기 (냉칼): 경화 실리콘튜브, 수축튜브



Auto tubing cutting machine (COLD): Hard silicone tubing

소재 폭 (Mat.ext. dia. (Ø)): 3~9 mm
소재 길이 (Mat. Length): 3 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 110~140 pcs.

TBC-50SSR

자동 수축튜브커팅기 (냉칼): 수축튜브



Auto tubing cutting machine (COLD): Flat heat-shrink tubing

소재 폭 (Mat.ext. dia. (Ø)): 11~24 mm
소재 길이 (Mat. Length): 3 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 120~140 pcs.

TBC-62TUDT

자동 튜브커팅기 (냉칼): 경화 실리콘튜브, 수축튜브



Auto tubing cutting machine (COLD): Hard silicone tubing

소재 폭 (Mat.ext. dia. (Ø)): 3~12 mm
소재 길이 (Mat. Length): 3 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 100~120 pcs.

TBC-50TUMK

자동 튜브커팅기 (냉칼): 경화 실리콘튜브, 수축튜브



Auto tubing cutting machine (COLD): Hard silicone tubing

소재 폭 (Mat.ext. dia. (Ø)): 3~10 mm
소재 길이 (Mat. Length): 3 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 120~140 pcs.

TRC-63M

자동 씰링스트립 커팅기 (냉칼): 방풍 씰링 스트립



Auto Sealing strip cutting machine (COLD): Weather / sealing strips

소재 폭 (Mat.ext. dia. (Ø)): 50 ~ 80 mm
소재 길이 (Mat. Length): 20 ~ 100 mm
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 30~40 pcs.

TBC-50LMTU

자동 튜브커팅기 (냉칼): EPDM 튜브



Auto tubing cutting machine (COLD): EPDM tubing

소재 폭 (Mat.ext. dia. (Ø)): 5~50 mm
소재 길이 (Mat. Length): 20 mm~
생산성 50mm기준 (Pcs./Min. 50mm L.): 20~30 pcs.

cuTex®

We are proud to be considered the world leader in cutting machines, and look forward to serving you.